

Daha Akıllı Bir Yaşam

Wii·IOM
Akıllı Ev Sistemleri

TR

HAKKIMIZDA

Firmamız 2010 yılında Akıllı Ev Sistemleri konusunda özgün aygıt ve yazılım geliştirmek; hızlı, kolay ve esnek kullanım sunmak amacıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Amacımız kaliteli hizmeti ve ileri teknolojiyi uygun fiyatla birleştirip yaşam alanlarınızda Güvenlik, Konfor ve Tasarruf sağlamaktır.

Teknoloji alanında uluslararası trendleri dikkate alan yenilikçi bakış açısı ve “Daha Akıllı Bir Yaşam” sloganı ile herkesin Akıllı Ev Sistemlerine sahip olmasını hedefliyoruz.

Bütün aygıt ve yazılımların yerli üretim olması; kullanım kolaylığını beraberinde getirirken, müşterilerimizin projelerine özel çözümler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgi birikimimiz ve işletim gücümüz sayesinde siz değerli müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktayız.

EN

ABOUT US

Our company started to operate in 2010 in order to develop original devices and software for Smart Home Systems and to offer fast, easy and flexible use. Our aim is to provide Security, Comfort and Saving in your living spaces by combining quality service and advanced technology with affordable prices.

We aim for everyone to have Smart Home Systems with an innovative perspective that takes into account international trends in the field of technology and the slogan ‘A Smarter Life’.

The fact that all devices and software are domestically produced brings ease of use and we are happy to be able to produce special solutions for our customers' projects. Thanks to our knowledge and operating power, we provide better quality service to our valued customers.

TASARRUF

GÜVENLİK

KONFOR

ENERJİ

TR

EN

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

- WiiCAP Serisi
- WiiCAP 10W
- WiiCAP 10S
- WiiCAP 10M
- WiiCAP 8S
- WiiCAP 7S

► Interkom Paneli

- WiiCOM Serisi
- WiiCOM B10
- WiiCOM B20
- WiiCOM B30
- WiiCOM B43
- WiiCOMM Güvenlik Konsolu

- Sesle Kontrol
- Senaryolar

- WiiPRO Serisi
- WiiPRO Lite
- WiiPRO Input
- WiiPRO
- WiiPRO X
- WiiPRO RS
- WiiPRO GSM

- WiiTOUCH Serisi
- WiiTOUCH Led Termostat
- WiiTOUCH Cam Anahtarlar

- WiiMX Serisi
- WiiMX
- WiiMX Plus
- WiiMMD
- Motorlu Su Vanası
- Kablosuz Sensörler
- Neden WiiHOM?

- WiiCAP Series
- WiiCAP 10W
- WiiCAP 10S
- WiiCAP 10M
- WiiCAP 8S
- WiiCAP 7S

► Intercom Panel

- WiiCOM Series
- WiiCOM B10
- WiiCOM B20
- WiiCOM B30
- WiiCOM B43
- WiiCOMM Security Console

- Voice Control
- Scenarios

- WiiPRO Series
- WiiPRO Lite
- WiiPRO Input
- WiiPRO
- WiiPRO X
- WiiPRO RS
- WiiPRO GSM

- WiiTOUCH Series
- WiiTOUCH Led Termostat
- WiiTOUCH Glass Switches

- WiiMX Series
- WiiMX
- WiiMX Plus
- WiiMMD
- Motorised Water Valve
- Wireless Sensors
- Why WiiHOM?



WiiCAP 10W

Akıllı Otomasyon Paneli / Smart Automation Panel



TR

Akıllı Otomasyon Panelleri ile evinizde bulunan lamba, panjur, perde ve genel elektriği kontrol edebilir, iklimlendirme özelliği sayesinde sıcaklık kontrolü sağlayabilirsiniz.

Senaryolaştırma sayesinde toplu eylemler oluşturabilir, evinizin durumunu anlık olarak panel üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EN

With Smart Automation Panels, you can control the lamps, blinds, curtains and general electricity in your home, and you can control the temperature thanks to the air conditioning feature.

Thanks to scripting, you can create collective actions and control the status of your home instantly on the panel.

TR

10.1" Dokunmatik Kapasitif IPS Ekran
1280x800 Çözünürlük
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Sıva Altı Montaj
Yatay Ekran
Ölçüler; 245mmx 175mm x 6mm
Kasa Ölçüleri; 175mm x 135mm x 50mm

EN

10.1' Touch Capacitive IPS Screen
1280x800 Resolution
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Flush Mounting
Horizontal Screen
Dimensions; 245mmx 175mm x 6mm
Case Dimensions; 175mm x 135mm x 50mm

10" HD



WiiCAP 10S

Akıllı Otomasyon Paneli / Smart Automation Panel



TR

Akıllı Otomasyon Panelleri ile evinizde bulunan lamba, panjur, perde ve genel elektriği kontrol edebilir, iklimlendirme özelliği sayesinde sıcaklık kontrolü sağlayabilirsiniz.

Senaryolaştırma sayesinde toplu eylemler oluşturabilir, evinizin durumunu anlık olarak panel üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EN

With Smart Automation Panels, you can control the lamps, blinds, curtains and general electricity in your home, and you can control the temperature thanks to the air conditioning feature.

Thanks to scripting, you can create collective actions and control the status of your home instantly on the panel.

TR

10.1" Dokunmatik Kapasitif IPS Ekran
800x1280 Çözünürlük
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Sıva Üstü Montaj
Yatay Ekran
Ölçüler; 260mm x 165mm x 15mm

EN

10.1" Touch Capacitive IPS Screen
800x1280 Resolution
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Surface Mounting
Horizontal Screen
Dimensions; 260mm x 165mm x 15mm

10" HD



WiiCAP 10M

Akıllı Otomasyon Paneli / Smart Automation Panel



TR Akıllı Otomasyon Panelleri ile evinizde bulunan lamba, panjur, perde ve genel elektriği kontrol edebilir, iklimlendirme özelliği sayesinde sıcaklık kontrolü sağlayabilirsiniz.

Senaryolaştırma sayesinde toplu eylemler oluşturabilir, evinizin durumunu anlık olarak panel üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EN With Smart Automation Panels, you can control the lamps, blinds, curtains and general electricity in your home, and you can control the temperature thanks to the air conditioning feature.

Thanks to scripting, you can create collective actions and control the status of your home instantly on the panel.



TR 10.1" Dokunmatik Kapasitif IPS Ekran
800x1280 Çözünürlük
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Sıva Üstü Montaj
Dikey Ekran
Ölçüler; 270mm x 360mm x 20mm

EN 10.1" Touch Capacitive IPS Screen
800x1280 Resolution
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Surface Mounting
Vertical Screen
Dimensions; 270mm x 360mm x 20mm

10" HD



WiiCAP 8S

Akıllı Otomasyon Paneli / Smart Automation Panel

TR Akıllı Otomasyon Panelleri ile evinizde bulunan lamba, panjur, perde ve genel elektriği kontrol edebilir, iklimlendirme özelliği sayesinde sıcaklık kontrolü sağlayabilirsiniz.


Senaryolaştırma sayesinde toplu eylemler oluşturabilir, evinizin durumunu anlık olarak panel üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EN With Smart Automation Panels, you can control the lamps, blinds, curtains and general electricity in your home, and you can control the temperature thanks to the air conditioning feature.

Thanks to scripting, you can create collective actions and control the status of your home instantly on the panel.

TR 8" Dokunmatik Kapasitif IPS Ekran
800x1280 Çözünürlük
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Sıva Üstü Montaj
Dikey Ekran
Ölçüler; 122mm x 200mm x 15mm

EN 8" Touch Capacitive IPS Screen
800x1280 Resolution
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Surface Mounting
Vertical Screen
Dimensions; 122mm x 200mm x 15mm



8" HD



WiiCAP 7S

Akıllı Otomasyon Paneli / Smart Automation Panel



TR

Akıllı Otomasyon Panelleri ile evinizde bulunan lamba, panjur, perde ve genel elektriği kontrol edebilir, iklimlendirme özelliği sayesinde sıcaklık kontrolü sağlayabilirsiniz.

Senaryolaştırma sayesinde toplu eylemler oluşturabilir, evinizin durumunu anlık olarak panel üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EN

With Smart Automation Panels, you can control the lamps, blinds, curtains and general electricity in your home, and you can control the temperature thanks to the air conditioning feature.

Thanks to scripting, you can create collective actions and control the status of your home instantly on the panel.

TR

7" Dokunmatik Kapasitif Ekran
1024x600 Çözünürlük
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Sıva Üstü Montaj
Yatay Ekran
Ölçüler; 200mm x 148mm x 15mm

EN

7" Touch Capacitive Screen
1024x600 Resolution
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Surface Mounting
Horizontal Screen
Dimensions; 200mm x 148mm x 15mm



İnterkom Görüşmesi /Intercom Call

TR Akıllı İnterkom Panelinizin görüntülü görüşme özelliği sayesinde evinize gelen misafirlerinizi nerede olursanız olun telefonunuzdan görüntülü görüşebilir ve evinize davet edebilirsiniz.

EN Thanks to the video call feature of your Smart Intercom Panel, you can video call your guests wherever you are and invite them to your home.



WiiCOM B10

Bina Tipi İnterkom Paneli / Building Type Intercom Panel

TR

Akıllı İnterkom Panelleri ile görüntülü görüşmelerinizi gerçekleştirebilir, uzaktan çağrı özelliği ile evde olmasanız dahi gelen misafirlerinizle görüşme sağlayabilirsiniz.

Seçilebilir villa veya apartman arayüzü ile özelleştirilebilir. Kartlı ve şifreli geçiş özelliği sayesinde hızlı, güvenli ve kolay bir kullanıma sahip olabilirsiniz.

EN

With Smart Intercom Panels, you can make video calls, and with the remote call feature, you can make calls with your guests even if you are not at home.

It can be customised with selectable villa or apartment interface. Thanks to the card and encrypted pass feature, you can have a fast, safe and easy use.

TR

8" Dokunmatik Kapasitif Ekran
800x1280 Çözünürlük
2MP Geniş Açılı Çift Kamera
Yüz Tanıma, Şifreli Giriş, RFID Kart Okuyucu, Rehber
Sıva Altı ve Üstü Montaj Seçeneği
Dikey Ekran, Alüminyum Kasa
Ölçüler; 158mm x 302mm x 3mm
Kasa Ölçüleri; 155mm x 293mm x 50mm

EN

8" Touch Capacitive Screen
800x1280 Resolution
2MP Wide Angle Dual Camera
Face Recognition, Encrypted Entry, RFID Card Reader, Contacts
Flush and Surface Mounting Option
Vertical Screen, Aluminium Case
Dimensions; 158mm x 302mm x 3mm
Case Dimensions; 155mm x 293mm x 50mm



8" HD



WiiCOM B20

Bina Tipi İnterkom Paneli / Building Type Intercom Panel

TR Akıllı İnterkom Panelleri ile görüntülü görüşmelerinizi gerçekleştirebilir, uzaktan çağrı özelliği ile evde olmasanız dahi gelen misafirlerinizle görüşme sağlayabilirsiniz.

Seçilebilir villa veya apartman arayüzü ile özelleştirilebilir. Kartlı ve şifreli geçiş özelliği sayesinde hızlı, güvenli ve kolay bir kullanıma sahip olabilirsiniz.

EN With Smart Intercom Panels, you can make video calls, and with the remote call feature, you can make calls with your guests even if you are not at home.

It can be customised with selectable villa or apartment interface. Thanks to the card and encrypted pass feature, you can have a fast, safe and easy use.

TR 10" Dokunmatik Kapasitif Ekran
800x1280 Çözünürlük
2MP Geniş Açılı Çift Kamera
Yüz Tanıma, Şifreli Giriş, RFID Kart Okuyucu, Rehber
Sıva Altı ve Sıva Üstü Montaj Seçeneği
Dikey Ekran, Alüminyum Kasa
Ölçüler; 173mm x 393mm x 7mm
Kasa Ölçüleri; 155mm x 385mm x 30mm

EN 10" Touch Capacitive Screen
800x1280 Resolution
2MP Wide Angle Dual Camera
Face Recognition, Encrypted Entry, RFID Card Reader, Contacts
Flush and Surface Mounting Option
Vertical Screen, Aluminium Case
Dimensions; 173mm x 393mm x 7mm
Case Dimensions; 155mm x 385mm x 30mm



10" HD



WiiCOM B30

Villa Tipi İnterkom Paneli / Villa Type Intercom Panel



TR Akıllı İnterkom Panelleri ile görüntülü görüşmelerinizi gerçekleştirebilir, uzaktan çağrı özelliği ile evde olmasanız dahi gelen misafirlerinizle görüşme sağlayabilirsiniz.

Kartlı, şifreli ve QR Kod'lu geçiş özelliği sayesinde hızlı, güvenli ve kolay bir kullanıma sahip olabilirsiniz.



EN With Smart Intercom Panels, you can make video calls, and with the remote call feature, you can make calls with your guests even if you are not at home.

You can have a fast, safe and easy use thanks to the card, encrypted and QR Code access feature.

TR 4.3" Dokunmatik Kapasitif Ekran
Ethernet, Yüksek Çözünürlük
Sıva Üstü Montaj
Dikey Ekran
Ölçüler; 95mm x 185mm x 25mm

EN 4.3" Touch Capacitive Screen
Ethernet, High Resolution
Surface Mounting
Vertical Screen
Dimensions; 95mm x 185mm x 25mm

4.3"HD



WiiCOM Güvenlik Konsolu

Güvenlik Kontrol Paneli / Security Control Panel



TR

Güvenlik Konsolu sayesinde daire ve site güvenliği arasında görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Site ile ilgili duyurularınızı ve ilanlarınızı güvenlik konsolu üzerinden topluca veya bloğa göre gönderebilirsiniz.

Güvenlik Konsolunuza harici IP kamera bağlayarak gelen misafirinizi görebilirsiniz. Dairelerdeki alarm durumlarını güvenlik konsolundan takip ederek, güvenliğin hızlı müdahale etmesini sağlayabilirsiniz.

TR

10" Ekran, 1280x800px IPS Panel
1.0 Mega Pixels CMOS Kamera, IP
Güvenlik Kamerası Eklenebilir
Alüminyum Siyah Kasa
Masaüstü Stand Ölçüleri; 325mm x
215mm x 115mm

EN

Thanks to the Security Console, you can make video calls between the apartment and the site security. You can send your announcements and adverts about the site collectively or by block via the security console.

You can see your incoming guest by connecting an external IP camera to your Security Console. You can monitor the alarm conditions in the apartments from the security console and ensure that the security intervenes quickly.

EN

10" Screen, 1280x800px IPS Panel
1.0 Mega Pixels CMOS Camera, IP
Security Camera Can Be Added
Aluminium Black Case
Desktop Stand Dimensions; 325mm x
215mm x 115mm

10" HD



WiiR Teknolojisi/WiiR Technology

TR Kapalı devre yapısıyla güvenliğı arttırır.
EN Increases security with its closed circuit structure.

Mesh yapısıyla kapsama alanını genişletir.
Expands the coverage area with its mesh structure.

Kurulum karmaşıklığı azaltır ve montaj hızını arttırır.
Reduces installation complexity and increases installation speed.

Gateway ihtiyacını ortadan kaldırır ve maliyet tasarrufu sağlar.
Eliminates the need for gateway and provides cost savings.



Sesle Kontrol/Voice Control

TR

Akıllı ev sisteminizi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Eviniz için belirlemiş olduğunuz senaryoları sanal asistanınıza seslenerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

EN

You can control your smart home system with your voice. You can easily realise the scenarios you have set for your home by calling your virtual assistant.

Hey Siri!
Toplantı odası
senaryosunu çalıştır.

Hey Siri!
Run the meeting
room scenario.

 Process
complete.

 İşlem
tamam.



Works with

Apple HomeKit



works with

Google Assistant



WORKS WITH

amazon alexa

Senaryolar/Scenarios

TR

Ücretsiz ve kolay kullanım ile sınırsız senaryolandırma yapabilirsiniz.
Rutin eylemlerinizi senaryo haline getirerek tek tıklama veya sesli kontrol ile gerçekleştirebilirsiniz.
Senaryo içerisinde gecikmeler vererek kusursuz animasyonlar oluşturabilirsiniz.

EN

You can make unlimited scripting with free and easy use. You can perform your routine actions with a single click or voice control by turning them into a script.
You can create perfect animations by giving delays in the script.



Işıkları Kapat

Switch Off the Lights

Ben Geldim

I've arrived

Elektriği Kapat

Switch Off Electricity

Güvenliği Aktifleştir

Activate Security

Panjurları Aç

Open the Blinds

Ben Gidiyorum

I'm Leaving

Elektriği Aç

Switch on the Electricity

Tatil Senaryosunu Başlat

Start Holiday Scenario

WiiPRO Lite

Otomasyon Kontrol Ünitesi / Automation Control Unit



TR

WiiPRO Lite Otomasyon Kontrol Ünitesiyle başka bir ürüne ihtiyaç olmadan (Server/Hub/CPU) akıllı evinizi oluşturabilir, kablosuz olarak modeme bağlantı sağlayarak yönetmeye başlayabilirsiniz.

Aydınlatma, Perde/Panjur, Priz, Kombi, Klima, Isı Pompası vb. elektrikli cihazlarınızı akıllandırabilirsiniz. Ürünlerimiz tek başına çalışabildiği için kolay ve hızlı bir şekilde modeme bağlayıp konforun tadını çıkartabilirsiniz.

TR

Modeme Bağlanıp Tek Başına Çalışma
2 Kanal Giriş, 2 Kanal Çıkış
220V AC, 2x16A Inrush Röle
Kablosuz Haberleşme, WiiR Client
Giriş ve Çıkış Bağımsız Kontrol
Anahtar Arkası Buat İçi Montaj
220VAC veya 12V DC Input Girişi Seçebilme
Termostat ile Sıcaklık Kontrolü
(Opsiyonel)
Ölçüler; 44mm x 36mm x 18mm

EN

With the WiiPRO Lite Automation Control Unit, you can create your smart home without the need for another product (Server/Hub/CPU) and start managing it by connecting wirelessly to the modem.

Lighting, Curtains / Blinds, Sockets, Combi Boiler, Air Conditioner, Heat Pump etc. You can smarten your electrical devices. Since our products can work alone, you can easily and quickly connect them to the modem and enjoy the comfort.

EN

Connect to Modem and Work Alone
2 Channel Input, 2 Channel Output
220V AC, 2x16A Inrush Relay
Wireless Communication, WiiR Client
Input and Output Independent Control
Behind the Switch Inside the Junction Box
220VAC or 12V DC Input Input Selection
Temperature Control with Thermostat
(Optional)
Dimensions; 44mm x 36mm x 18mm



WiiPRO Lite Input

Otomasyon Kontrol Ünitesi / Automation Control Unit



TR

WiiPRO Lite Input Otomasyon Kontrol Ünitesiyle başka bir ürüne ihtiyaç olmadan (Server/Hub/CPU) akıllı evinizi oluşturabilir, kablosuz olarak modeme bağlantı sağlayarak yönetmeye başlayabilirsiniz.

Sensörlerinizden veri alıp alarmınızı yönetebilirsiniz. Anahtarlarınıza bağlayıp belirlediğiniz aygıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. Senaryo anahtarı olarak da kullanabilirsiniz.

EN

With the WiiPRO Lite Input Automation Control Unit, you can create your smart home without the need for another product (Server/Hub/CPU) and start managing it by connecting wirelessly to the modem.

You can receive data from your sensors and manage your alarm. You can connect it to your switches and control your specified devices. You can also use it as a scenario switch.

TR

Modeme Bağlanıp Tek Başına Çalışma
2-6 Kanal Giriş Seçeneği
220V AC Besleme
Kablosuz Haberleşme, WiiR Client
Anahtar Arkası Buat İçi Montaj
220VAC veya 12V DC Input Girişi Seçebilme
Termostat ile Sıcaklık Kontrolü
(Opsiyonel)
Ölçüler; 44mm x 36mm x 18mm

EN

Connect to Modem and Work Alone
2-6 Channel Input Option
220V AC Supply
Wireless Communication, WiiR Client
Switch Back Junction Box Mounting
220VAC or 12V DC Input Input Selection
Temperature Control with Thermostat
(Optional)
Dimensions; 44mm x 36mm x 18mm



WiiPRO

Otomasyon Kontrol Ünitesi / Automation Control Unit



TR

WiiPRO Otomasyon Kontrol Ünitesiyle başka bir ürüne ihtiyaç duymadan (Server/Hub/CPU) akıllı evinizi oluşturabilirsiniz. Akıllı evinizdeki tüm ürünler ile kablosuz olarak haberleşebilir. Dahili termostat ile sıcaklık kontrolü yapabilir, dahili siren ile evinizi güvende tutabilirsiniz.

Bağımsız 10 kanal giriş ve 10 kanal çıkış sayesinde perde, panjur, motorlu vana, kombi veya aydınlatma gibi ürünlerin kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.

TR

Modeme Bağlanıp Tek Başına Çalışma
10 Kanal Giriş, 10 Kanal Çıkış
Kablosuz Haberleşme, WiiR Client
220V AC, 10x16A Inrush Röle, Giriş ve Çıkış Bağımsız Kontrol
Termostat ile Sıcaklık Kontrolü (Opsiyonel)
Pano Ray Tipi Montaj
Ölçüler; 125mm x 90mm x 56mm

EN

With the WiiPRO Automation Control Unit, you can create your smart home without the need for another product (Server / Hub / CPU). It can communicate wirelessly with all products in your smart home. You can control the temperature with the built-in thermostat and keep your home safe with the built-in siren.

Thanks to the independent 10-channel input and 10 channel output, you can control products such as curtains, blinds, motorised valves, boilers or lighting.

EN

Connect to Modem and Work Alone
10 Channel Input, 10 Channel Output
Wireless Communications, WiiR Client
220V AC, 10x16A Inrush Relay, Input and Output Independent Control
Temperature Control with Thermostat (Optional)
Panel Rail Type Mounting
Dimensions; 125mm x 90mm x 56mm



WiiPRO X

Otomasyon Kontrol Ünitesi / Automation Control Unit



TR

WiiPRO X Otomasyon Kontrol Ünitesiyle başka bir ürüne ihtiyaç duymadan (Server/Hub/CPU) akıllı evinizi oluşturabilirsiniz. Akıllı evinizdeki tüm ürünler ile kablosuz olarak haberleşebilir. Dahili termostat ile sıcaklık kontrolü yapabilir, dahili siren ile evinizi güvende tutabilirsiniz.

Bağımsız 8 kanal giriş ve 8 kanal çıkış sayesinde perde, panjur, motorlu vana, kombi veya aydınlatma gibi ürünlerin kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.

EN

With the WiiPRO X Automation Control Unit, you can create your smart home without the need for another product (Server / Hub / CPU). It can communicate wirelessly with all products in your smart home. You can control the temperature with the built-in thermostat and keep your home safe with the built-in siren.

Thanks to the independent 8 channel input and 8 channel output, you can control products such as curtains, blinds, motorised valves, boilers or lighting.

TR

Modeme Bağlanıp Tek Başına Çalışma
8 Kanal Giriş, 8 Kanal Çıkış
Kablosuz Haberleşme, WiiR Server,
Ethernet Bağlantısı
220V AC, 8x16A İnrush Röle, Giriş ve
Çıkış Bağımsız Kontrol
Termostat ile Sıcaklık Kontrolü
(Opsiyonel)
Pano Ray Tipi Montaj
Ölçüler; 125mm x 90mm x 56mm

EN

Connect to Modem and Work Alone
8 Channel Input, 8 Channel Output
Wireless Communication, WiiR Server,
Ethernet Connection
220V AC, 8x16A İnrush Relay, Input and
Output Independent Control
Temperature Control with Thermostat
(Optional)
Panel Rail Type Mounting
Dimensions; 125mm x 90mm x 56mm



WiiPRO RS

Otomasyon Kontrol Ünitesi / Automation Control Unit



TR

WiiPRO RS Otomasyon Kontrol Ünitesiyle başka bir ürüne ihtiyaç duymadan (Server/Hub/CPU) akıllı evinizi oluşturabilirsiniz. Akıllı evinizdeki tüm ürünler ile kablosuz olarak haberleşebilir. Dahili termostat ile sıcaklık kontrolü yapabilir, dahili siren ile evinizi güvende tutabilirsiniz.

Bağımsız 10 kanal giriş ve 10 kanal çıkış sayesinde perde, panjur, motorlu vana, kombi veya aydınlatma gibi ürünlerin kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. İki telli haberleşme özelliği sayesinde hızlı kurulum sağlar.

TR

10 Kanal Giriş, 10 Kanal Çıkış
Kablosuz Haberleşme, WiiR Server
220V AC, 10x16A Inrush Röle, Giriş ve Çıkış Bağımsız Kontrol
Termostat ile Sıcaklık Kontrolü (Opsiyonel)
Pano Ray Tipi Montaj
Ölçüler; 125mm x 90mm x 56mm

EN

With the WiiPRO Automation Control Unit, you can create your smart home without the need for another product (Server / Hub / CPU). It can communicate wirelessly with all products in your smart home. You can control the temperature with the built-in thermostat and keep your home safe with the built-in siren.

Thanks to the independent 10-channel input and 10 channel output, you can control products such as curtains, blinds, motorised valves, boilers or lighting.

EN

10 Channel Input, 10 Channel Output
Wireless Communication, WiiR Server
220V AC, 10x16A Inrush Relay, Input and Output Independent Control
Temperature Control with Thermostat (Optional)
Panel Rail Type Mounting
Dimensions; 125mm x 90mm x 56mm



WiiPRO GSM

Otomasyon Kontrol Ünitesi / Automation Control Unit



TR

WiiPRO GSM Otomasyon Kontrol Ünitesiyle başka bir ürüne ihtiyaç duymadan (Server/Hub/CPU) akıllı evinizi oluşturabilirsiniz. Dahili termostat ile sıcaklık kontrolü yapabilir, dahili siren ile evinizi güvende tutabilirsiniz.

Bağımsız 10 kanal giriş ve 10 kanal çıkış sayesinde perde, panjur veya aydınlatma gibi kontrolleri sağlayabilirsiniz.

WiiPRO GSM'i kablosuz internet altyapısının bulunmadığı yerlerde sorunsuzca kullanabilirsiniz.

EN

With WiiPRO GSM Automation Control Unit, you can create your smart home without the need for another product (Server/Hub/CPU). You can control the temperature with the built-in thermostat and keep your home safe with the built-in siren.

Thanks to the independent 10 channel input and 10 channel output, you can control curtains, blinds or lighting. You can use WiiPRO GSM in places where there is no wireless internet infrastructure.

TR

10 Kanal Giriş, 10 Kanal Çıkış
Kablosuz Haberleşme, WiiR Server, GSM (M2M) Hat
220V AC, 10x16A Inrush Röle, Giriş ve Çıkış Bağımsız Kontrol
Termostat ile Sıcaklık Kontrolü (Opsiyonel)
Pano Ray Tipi Montaj
Ölçüler; 125mm x 90mm x 56mm

EN

10 Channel Input, 10 Channel Output
Wireless Communication, WiiR Server, GSM (M2M) Line
220V AC, 10x16A Inrush Relay, Input and Output Independent Control
Temperature Control with Thermostat (Optional)
Panel Rail Type Mounting
Dimensions; 125mm x 90mm x 56mm



WiiTOUCH

Led Termostat/ Led Thermostat



TR

WiiTOUCH Led Termostat ile bölgesel ve genel ısı ayarlarınızı yapabilir, üzerinde bulunan ekran sayesinde anlık sıcaklığı görebilirsiniz.

Ayarlanabilir RGB aydınlatması sayesinde evinize uyumlu rengi seçebilir, açık kapalı renk ayrımını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aydınlatma, perde, panjur veya senaryo çalıştırma gibi eylemler için kullanabilirsiniz.

TR

Led Termostat Ekran
4 Düğmeli Cam Dokunmatik Anahtarlar
Siyah ve Beyaz Renk Seçeneği
Renkli Arkaplan (Opsiyonel)
4 Adet 16A Inrush Röle
Kablosuz Haberleşme, WiiR Client
Dahili Termostat
Aydınlatma, Panjur, Motorlu Perde vb.
Kontrolü
Ölçüler; 90mm x 90mm x 45mm

EN

With WiiTOUCH Led Thermostat, you can adjust your regional and general temperature settings and see the instant temperature thanks to the screen on it.

Thanks to the adjustable RGB lighting, you can choose the colour that suits your home and adjust the on-off colour separation as you wish. You can use it for actions such as lighting, curtains, blinds or scenario operation.

EN

Led Thermostat Display
4 Button Glass Touch Switches
Black and White Colour Option
Colour Background (Optional)
4 pcs 16A Departure Relay
Wireless Communication, WiiR Client
Inbuilt Thermostat
Control of Lighting, Blinds, Motorised Blinds etc.
Ölçüler; 90mm x 90mm x 45mm



WiiTOUCH

Cam Anahtar / Glass Switch



TR

WiiTOUCH Dokunmatik Cam Anahtar serisi ile eviniz artık daha şık. Ayarlanabilir RGB aydınlatması sayesinde evinize uyumlu rengi seçebilir, açık kapalı renk ayrımını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.

Tekli, İkili veya Üçlü olarak gruplama sağlanabilir. Aydınlatma, perde, panjur veya senaryo çalıştırma gibi eylemler için kullanılabilir.


EN

Your home is now more stylish with the WiiTOUCH Touch Glass Switch series. Thanks to its adjustable RGB illumination, you can choose the colour that suits your home and make the colour distinction between on and off as you wish.

Grouping can be provided as Single, Double or Triple. It can be used for actions such as lighting, curtains, blinds or scenario operation.



RGB



TR

1/2/3/4 - 5/6/8 - 9/10/12 Düğmeli Cam
Dokunmatik Anahtarlar
Siyah ve Beyaz Standart Renk Seçenekleri
Renkli Arkaplan (Opsiyonel)
Çalışma Voltajı 220 VAC, Kablosuz
Haberleşme, WiiR Client
16A Inrush Röleler
Dahili Termostat ile Sıcaklık Ölçümü
Aydınlanma, Panjur, Motorlu Perde vb.
Ölçüler; 90mm x 90mm x 45mm
Ölçüler; 160,5mm x 90mm x 45mm
Ölçüler; 231mm x 90mm x 45mm

EN

Glass Touch Switches with 1/2/3/4 -
5/6/8 - 9/10/12 Buttons
Black and White Standard Colour Options
Colour Background (Optional)
Operating Voltage 220 VAC, Wireless
Communication, WiiR Client
16A Inrush Relay
Temperature Measurement with Built-in
Thermostat
Lighting, Blinds, Motorised Curtains etc.
Dimensions; 90mm x 90mm x 45mm
Dimensions; 160,5mm x 90mm x 45mm
Dimensions; 231mm x 90mm x 45mm



WiiMX

Akıllı Kontrol Paneli / Smart Control Panel



TR

WiiMX ile akıllı evinizin kontrolü elinizin altında. 3.1" boyutunda yüksek çözünürlüklü IPS ekranı sayesinde her açıdan mükemmel görüş sunmaktadır.

Termostat kontrolü, Alarm kontrolü, Senaryo kontrolü ve İnterkom kontrolü gibi eylemleri dokunmatik ekranıyla otomasyon panelinize uzak olsanız dahi gerçekleştirebilirsiniz.

Üzerinde bulunan fiziksel tuşlara atama yaparak derece kontrolü veya senaryo çalıştırma gibi kısayollar tanımlayabilirsiniz. Ekran animasyonları, ahşap orta bölme ve tuş dokusu ile premium hissiyatını evinizde hissedebilirsiniz.

TR

3.1" Dokunmatik Kapasitif IPS Ekran
480x800 Çözünürlük
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Dahili Mikrofon ve Hoparlör
Ölçüler; 86mm x 86mm x 11mm

EN

With WiiMX, control of your smart home is at your fingertips. The 3.1' high resolution IPS display provides excellent visibility from every angle.

You can perform actions such as thermostat control, alarm control, scenario control and intercom control even if you are far from your automation panel with its touch screen.

You can define shortcuts such as degree control or scenario execution by assigning physical keys on it. You can feel the premium feel at home with screen animations, wooden centre pane and key texture.

EN

3.1" Touch Capacitive IPS Screen
480x800 Resolution
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Built-in Microphone and Speaker
Dimensions; 86mm x 86mm x 11mm

3.1" HD



WiiMX Plus

Akıllı Kontrol Paneli / Smart Control Panel



TR

WiiMX Plus ile akıllı evinizin kontrolü elinizin altında. 6" boyutunda yüksek çözünürlüklü IPS ekranı sayesinde her açıdan mükemmel görüş sunmaktadır.

Termostat kontrolü, Alarm kontrolü, Senaryo kontrolü ve İnterkom kontrolü gibi eylemleri dokunmatik ekranıyla otomasyon panelinize uzak olsanız dahi gerçekleştirebilirsiniz.

Üzerinde bulunan fiziksel tuşlara atama yaparak derece kontrolü veya senaryo çalıştırma gibi kısayollar tanımlayabilirsiniz. Ekran animasyonları, ahşap orta bölme ve tuş dokusu ile premium hissiyatını evinizde hissedebilirsiniz.

TR

6" Dokunmatik Kapasitif IPS Ekran
1440x720 Çözünürlük
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Dahili Mikrofon ve Hoparlör
Ölçüler; 193mm x 86mm x 11mm

EN

With WiiMX Plus, control of your smart home is at your fingertips. Thanks to its 6" high resolution IPS display, it offers excellent visibility from every angle.

You can perform actions such as thermostat control, alarm control, scenario control and intercom control even if you are far from your automation panel with its touch screen.

You can define shortcuts such as degree control or scenario execution by assigning physical keys on it. You can feel the premium feel at home with screen animations, wooden centre pane and key texture.

EN

6" Touch Capacitive IPS Screen
1440x720 Resolution
Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Built-in Microphone and Speaker
Dimensions; 193mm x 86mm x 11mm



WiiMMD

IR Multimedya Kontrolü / IR Multimedia Control



TR

WiiMMD ile bulunduđu ortamdaki klima, TV, DVD vb. kumandalı ürünlerinizi kontrol etmenizi sağlar.

Televizyon kanalları arasında gezinebilir, klimanızın derecesini ve mod değişimlerini yaparak konforun tadını çıkartabilirsiniz.

EN

With WiiMMD, it allows you to control your products with remote control such as air conditioning, TV, DVD etc. in the environment where it is located.

You can scroll through the TV channels and enjoy the comfort by changing the degree and mode of your air conditioner.

TR

Klima, Fan, Tv, DVD ve Multimedya Kontrolü

Kızılötesi Frekans; 38 - 56 KHz

Kızılötesi Mesafe; 7m

Çalışma Sıcaklığı; 0° - 50°

Siyah Renk

Ölçüler: 44mm x 36mm x 18mm

EN

Air Conditioning, Fan, TV, DVD and Multimedia Control

Infrared Frequency; 38 - 56 KHz

Infrared Distance; 7m

Operating Temperature; 0° - 50°

Black Colour

Dimensions: 44mm x 36mm x 18mm



Motorlu Su Vanası



TR

İki yollu motorlu su vanası ile evinizin şebeke suyunu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Çift kontaklı (aç/kapat) yapısı sayesinde suda bulunan kireçten etkilenmez.

Su baskını dedektörü ile senkronize çalışarak su kaçağı algılandığında akıllı ev sistemi su vanasını kapatarak kullanıcılara haber verir.

EN

With the two-way motorised water valve, you can remotely control the mains water of your home. Thanks to its double contact (on / off) structure, it is not affected by the lime in the water.

When a water leakage is detected by synchronising with the flood detector, the smart home system closes the water valve and notifies the users.

TR

3/4" (DN20), 1" (DN25) Boru Çapı
220 VAC, 3 Kablolu, Çift Kontaklı
Çalışma Süresi; 5-15 sn
Çalışma Basıncı; 0-16 bar
Ölçüler; 74mm x 65mm x 107mm

EN

3/4" (DN20), 1" (DN25) Pipe Diameter
220 VAC, 3 Wires, Double Contact
Operation Time; 5-15 sec
Working Pressure; 0-16 bar
Dimensions; 74mm x 65mm x 107mm

Akıllı Sensörler/Smart Sensors

TR Hareket Sensörü

Dışarıdayken evinizde hareket algıladığında, alarmınız çalar cep telefonunuza ve güvenlik görevlinize alarm bilgisi gelir.

EN Motion Sensor

When it detects movement in your home while you are outside, your alarm sounds and alarm information is sent to your mobile phone and security guard.



Duman Sensörü

TR

Evinizde ani sıcaklık artışı, duman veya alev algılandığı zaman anında sizin ve güvenlik görevlinizin haberi olur.

Smoke Sensor

EN

When a sudden increase in temperature, smoke or flame is detected in your home, you and your security guard are immediately informed.

TR Su Baskını Sensörü

Evinizi su basarsa WiiHOM Akıllı Ev Sistemi sayesinde otomatik su vanası ile suyunuz kesilir. Sizin ve güvenlik görevlinizin haberi olur.

EN Flood Sensor

If your house is flooded, your water is cut off with an automatic water valve thanks to the WiiHOM Smart Home System. You and your security guard will be informed.



Manyetik Kontak

TR

Kapılarınıza veya pencerelerinize taktığınız manyetik kontak sensörü sayesinde evinizde olmadığınız zaman evinize hırsız girerse cep telefonunuza ve güvenlik görevlisine gelen mesaj ile anında haberdar olabilirsiniz.

Magnetic Contact

EN

Thanks to the magnetic contact sensor you install on your doors or windows, you can be instantly notified with a message to your mobile phone and security guard if a burglar enters your home when you are not at home.

Neden WiiHOM?/Why WiiHOM?

TR Haberleşme; kablolu ethernet üzerinden veya kablosuz Wi-Fi / GSM sinyali ile sağlıyoruz. WPA2 şifrelemesi ile yüksek güvenlik sağlıyoruz. Wi-Fi yüksek güvenlik ve kararlılık gösteren kablosuz haberleşmedir.

EN Communication; We provide communication via wired ethernet or wireless Wi-Fi / GSM signal. We provide high security with WPA2 encryption. Wi-Fi is a wireless communication with high security and stability.

TR Tüm IOT (Nesnelerin İnterneti) cihazları Wi-Fi haberleşme sistemini kullanmaktadır.

EN All IoT (Internet of Things) devices use the Wi-Fi communication system.

TR Ürünlerimiz istenildiğinde tekrarlayıcı (Access Point) olarak çalışır.

EN Our products work as a repeater (Access Point) when desired.

TR Ürünler merkezi panele /hub / ihtiyacı duymazlar, tek bir ürün modeme bağlayıp çalıştırabilirsiniz.

EN The products do not need a central panel /hub /, you can connect a single product to the modem and run it.

TR Ürünlerimizin giriş (input) ve çıkış (output) bağımsız bir şekilde çalıştığı için esneklik sağlar.

EN It provides flexibility as the input and output of our products operate independently.

TR Bulut Tabanlı (Cloud) veya Sabit IP ile çalışmaktayız.

EN We work with Cloud-based or Fixed IP.

TR Alarm durumunda sistem Arama, SMS, Bildirim ve Mail göndermektedir. Evinizdeki tüm kullanıcıları aynı anda arayarak (sıra ile değil) hızlı bir şekilde haber verir.

EN In case of alarm, the system sends Call, SMS, Notification and Mail. It quickly notifies all users in your home by calling them at the same time (not in order).

TR Farklı konumdaki cihazları tek bir yerden veya tek bir ürünü farklı kullanıcılara da tanımlanabilir. Örneğin; site garaj kapısını tüm site sakinlerine tanıtip kumanda derdini ortadan kaldırabilirsiniz.

EN Devices in different locations can be defined from a single location or a single product can be defined to different users. For example; you can recognise the site garage door to all site residents and eliminate the trouble of remote control.

Wii·IOM

Akıllı Ev Sistemleri



Atatürk Mah. Kalkım Cad. No:144/2A
Edremit / BALIKESİR

0850 305 32 63

www.wiihom.com